

Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimo priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašas Nr.11

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai					Projekto terminai		Paraiškos pateikimo įgyvendinimui ančiai institucijai terminas
				Bendra projekto vertė, EUR	ES fondų lėšų suma, EUR	Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, EUR	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, EUR	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, EUR	Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo pradžia	Preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė, mėn.	
1	Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92, renovacijos techninio projekto rengimas ir atlikimas, siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas	Druskininkų savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas - mažinti Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas, atliekant išorinių atitvarų rekonstrukcijos ir remonto darbus bei modernizuojant sporto salės energetikos sistemas.</p> <p>Siektini rezultatai: mokyklos pastate per metus sutaupyta energijos kiekis siektų 370,75 MWh, tai 2015 metų pabaigoje bendras sutaupyta energijos kiekis siektų 2,2245 GWh (6*370,75 MWh); Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas („Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastatas), kurio bendrasis plotas 5423 m²;</p> <p>Rekonstruotas stogas tenkins STR 2.01.01(6): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimus;</p> <p>Statinys dėl stogo rekonstrukcijos atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų higienos normas.</p>	261.054,92	221.896,69	0	39.158,23	0,00	2008.08	18	2009.03.01
2	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje	Varėnos rajono savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas – mažinti Matuizų vidurinėje mokykloje suvartojamos energijos sąnaudas gerinant mokyklos pastatų išorinių atitvarų bei energetikos sistemų energetines charakteristikas.</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumažinti išlaidas šilumos ir elektros energijai;+ -Tausoti ilgalaikį turtą bei sumažinti išlaidas jo tvarkymui; - Pagerinti ugdytinių ir pedagogų ugdymo ir darbo sąlygas; - Pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Planuojami projekto rezultatai: renovuoti 2 pastatai, per metus vidutiniškai sutaupoma 252,41 MWh (36,1 %) 	635.950,89	540.558,26	0	95.392,63	0,00	2008.11	18	2009.03.01

			šilumos energijos bei 5724,1 kWh (10 %) elektros energijos.									
3	Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis“ energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas - didinti energijos panaudojimo efektyvumą</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apšiltintas stogas $\approx 1236 \text{ m}^2$; - pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės $\approx 1768,69 \text{ m}^2$; - šilumos tiekimo sistemų ir karšto vandens sistemos modernizavimas bei apšvietimo sistemų rekonstrukcija; Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža bus suvartojama mažiau šiluminės energijos – tikimasi, kad metiniai sutaupymai sudarys apie 20%. 	231.505,88	196.780,00	0	34.725,88	0,00	2009.04.01	17	2009.05.01	
4	Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas - užtikrinti energijos panaudojimo efektyvumą.</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> apšiltintas stogas $\approx 800 \text{ m}^2$, - pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės $\approx 1082,34 \text{ m}^2$, - šilumos sistemos ir karšto vandens sistemos modernizavimas bei apšvietimo sistemos rekonstrukcija. Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža bus suvartojama mažiau šiluminės energijos – tikimasi, kad metiniai sutaupymai sudarys apie 20%. 	126.024,90	107.121,17	0	18.903,73	0,00	2009.04.01	17	2009.05.01	
5	Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas – renovuoti Alytaus lopšelių-darželių „Du gaideliai“, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šilumines savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakeistos durys – keistinių durų plotas $37,50 \text{ m}^2$; - Pakeisti langai - Keistinių langų plotas $577,33 \text{ m}^2$; - Įgyvendinus projektą bus energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“; - Atnaujintame Alytaus lopšelyje-darželyje „Du gaideliai“ numatoma, kad bus sumažintos pastate suvartojamos energijos sąnaudos iki $47,18 \text{ MWh/metus}$, t.y. iki $9948,82 \text{ Lt/metus}$. 	163.310,60	138.814,01	0	24.496,59	0,00	2009.01.01	12	2009.04.15	
6	Alytaus Putinų vidurinės mokyklos renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas – renovuoti Alytaus Putinų vidurinę mokyklą, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šilumines savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: Pakeistos durys ($38,5 \text{ m}^2$);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovuotas plokščias stogas ($733,7 \text{ m}^2$); 	240.115,66	204.098,31	0	36.017,35	0,00	2009.01.01	24	2009.03.15	

			<ul style="list-style-type: none"> - Apšiltintos fasados – dalinis fasadų šiltinimas 1772,0 m² ploto; - Įgyvendinus projektą bus energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus Putinų vidurinė mokykla; - sumažintos pastate suvartojamos energijos sąnaudos nuo 19,2 iki 134,45 MWh/metus, t.y. iki 27602 Lt/metus. 								
7	Krokialaukis Tomo Naruševičiaus vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos šilumos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: rekonstruoti pastato šildymo sistemą ir šilumos punktą, perdarant vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, pakeičiant radiatorius naujais plieniniais, sumontuojant šilumos srauto reguliatorius ir balansinius ventilius, įrengiant pilnai automatizuoto valdymo šilumos punktą (1 vnt.); modernizuoti karšto vandens tiekimo sistemą, izoliuojant vamzdynus šilumine izoliacija, perdarant į cirkuliacinę sistemą (1 vnt.); apšiltinti pastato išorės sienas (1737,31 m²); apšiltinti pastato stogo perdangą (1581,46 m²); apšiltinti pastato I a. grindų perdangą atstatant grindų dangą (416,72 m²); pakeisti langus (176,33 m²); pakeisti išorines duris (20,63 m²); rekonstruoti apšvietimo ir elektros energijos instaliaciją, žaibosaugą, priešgaisrinę signalizaciją su mažai energiją vartojančiais davikliais ir centrale (1 vnt.); pakeisti esamas vidaus bei lauko apšvietimo lempas; įdiegti ir įgyvendinti energijos vartojimo valdymo sistemą mokykloje, organizuoti mokymus personalui ir mokiniams.</p>	628.631,71	534.336,95	0	94.294,76	0,00	2009.04	240	2009.03.01
8	Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas	Druskininkų savivaldybės administracija 2009-11-05	<p>Projekto tikslas - mažinti Druskininkų viešosios paskirties pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas</p> <p>Siektini rezultatai: -energijos taupymo požiūriu bus atnaujinti du viešosios paskirties pastatai (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla (Ateities g. 13) ir lopšelis-darželis „Bitutė“ (Ateities g. 22)), kurių bendrasis plotas atitinkamai sudaro 6164,66 m² ir 3287,45 m².</p>	331.605,55	281.864,73	0	49.740,82	0,00	2010.05	8	2010.04.01
9	Nemunaičio pagrindinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo	Alytaus rajono savivaldybės administracija 2009-11-05	<p>Projekto tikslas -modernizuoti fiziškai ir morališkai pasenusios Nemunaičio pagrindinės mokyklos išorės atitvaras, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją.</p> <p>Siektini rezultatai: - pakeisti senus, medinio rėmo langus -214,33 m², pakeisti senas, medines duris- 6,3 m².</p>	77.821,19	66.148,01	0	11.673,18	0,00	2010.05	12	2010.04.09

	didinimas		-atlikti kitus rekonstrukcijos darbus. Pakeitus senus, morališkai ir fiziškai nusidėvėjusius langus naujais kasmet būtų galima sutaupyti apie 30 proc. bendrą šilumos energijos nuostolių perskaičiuotų norminiams metams. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta 1 viešosios paskirties pastatas.								
10	VšĮ Alytaus jaunimo centro rekonstrukcija	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – renovuoti Alytaus jaunimo centrą, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: -apšiltinti fasadai - plotas apie 1609,30 m ² ; - rekonstruotas stogas -plotas apie 1519 m ² ; - sutaupytos energijos kiekis iki 163,5 MWh/metus.	107.891,65	91.707,89	0	16.183,76	0,00	2009.09.01	12	2009.11.01
11	Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas -renovuoti Alytaus lopšelių-darželių „Volungėlė“, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: -pakeistos durys - plotas apie 105 m ² ; -pakeisti langai -plotas apie 438 m; - sutaupytos energijos kiekis iki 45,53 MWh/metus.	51.651,24	43.903,56	0	7.747,68	0,00	2010.01.01	24	2009.11.01
12	Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas -renovuoti Alytaus lopšelių-darželių „Girinukas“, pagerinant energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: -pakeistos durys -plotas apie 85,07 m ² ; - pakeisti langai -plotas apie 459,66 m ² ; - apšiltinti fasadai - plotas apie 1510,30 m ² ; - sutaupytos energijos kiekis iki 193,18 MWh/metus.	129.216,41	109.833,93	0	19.382,48	0,00	2009.01.01	24	2009.10.01
13	Daugų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas - didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Daugų mokykloje. Siektini rezultatai: Siekdami įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Daugų mokykloje - projekto metu numatoma:	158.357,63	134.603,98	0	23.753,65	0,00	2009.10	12	2009.10.01

			<ul style="list-style-type: none"> - pakeisti langus 722,57 m²; - stiklo blokelius pakeisti langais 188,67 m²; - užaklintus langus pakeisti langais 199,26 m²“. 									
14	Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas</p> <ul style="list-style-type: none"> - didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Pivašiūnų mokykloje. Projekto metu planuojama apšiltinti stogą, pakeisti duris, langus, stiklo blokelius langais. Projektas skirtas Pivašiūnų mokyklos vaikams, mokytojams, kitiems rajono gyventojams. <p>Siektini rezultatai: apšiltinta 2118 m² stogo; pakeisti langai 47,52 m²; stiklo blokeliai pakeisti langais 32,16 m²; pakeistos durys 30,9 m².</p>	138.133,30	117.413,31	0	20.719,99	0,00	2009.10	12	2009.10.01	
15	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas</p> <ul style="list-style-type: none"> - didinti energijos vartojimo efektyvumą. <p>Siektini rezultatai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seirijų vaikų lopšelio - darželio „Žibutė“ <ul style="list-style-type: none"> - išorės sienų šiltinimas, preliminarus plotas 290,00 m²; - perdangos po nešildoma pastoge šiltinimas, preliminarus plotas 225,45 m²; - pirmo aukšto grindų šiltinimas, preliminarus plotas 200,78 m²; - stogo dangos rekonstrukcija, preliminarus plotas 324,0 m²; - pastato oro tiekimo ir šalinimo sistemos įrengimas; - apšvietimo sistemos rekonstravimas“. 2. Krosnos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato: <ul style="list-style-type: none"> - išorės sienų šiltinimas, preliminarus plotas 684,00 m²; - stogo šiltinimas, preliminarus plotas 711,0 m²; - medinių langų ir durų pakeitimas, preliminarus plotas 25,16 m²; - pirmo aukšto grindų šiltinimas, preliminarus plotas – 636,87 m²; - pastato vidaus inžinerinės šilumos ir karšto vandens tiekimo ir paskirstymo sistemos rekonstrukcija; - pastato oro tiekimo ir šalinimo sistemos įrengimas; - apšvietimo sistemos rekonstravimas. 	191.069,52	162.409,10	0	28.660,42	0,00	2009.11.10	17	2009.10.31	
16	Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos pastato	Druskininkų savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas</p> <ul style="list-style-type: none"> - mažinti Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas, atliekant išorinių aitvarų bei pastatų energetinių sistemų remonto ir rekonstravimo 	252.905,89	214.970,02	0	37.935,87	0,00	2009.08	20	2010.04.01	

	renovavimas		<p>darbus.</p> <p>Siektini rezultatai: Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos pastate, Vytauto g. 14, per metus sutaupytos energijos kiekis siektų 100,00 MWh, o 2015 metų pabaigoje bendras sutaupytos energijos kiekis siektų 500,00 MWh (5*100 MWh); Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos Vytauto g. 14), kurio bendrasis plotas 1708,70 m²; Rekonstruotas stogas tenkins STR 2.01.01(6): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimus; Statinsys dėl stogo rekonstrukcijos atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų higienos normas (HN 21; 1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos. Higienos normos ir taisyklės“).</p>								
17	Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009-11-05	<p>Projekto tikslas - didinti energijos vartojimo efektyvumą.</p> <p>Siektini rezultatai: -Apšiltintas Lazdijų ligoninės stogas ≈ 1742 m²; -sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈ 3075 m²; -lauko durų, langų keitimas. -Apšiltintas Lazdijų meno mokyklos stogas ≈ 284 m²; pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈ 474 m², --šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas</p>	340.171,83	289.095,20	0	51.076,63	0,00	2010.05.10	15	2010.05.28
18	Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pastato išorės renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija 2009-11-04	<p>Projekto tikslas – šiltinti Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos pastato sienas, pagerinant energijos taupymo priemonių šilumines savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: -renovuota Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla šiltinant fasadą, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas; -šiltintos sienos ir cokolis (apie 3 400 m²).</p>	173.337,82	147.337,15	0	26.000,67	0,00	2011.01.03	12	2012.01.20
19	Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija Pateikta 2011-12-15	<p>Projekto tikslas - Renovuoti Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastatą, pagerinant energijos taupymo priemonių šilumines savybes, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas;</p> <p>Siektini rezultatai</p> <p>Pakeistos durys – keistinių durų plotas apie 29,75 m², pakeisti langai - keistinių langų plotas apie 1370 m². Įgyvendinus projektą bus energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus Likiškėlių pagrindinė</p>	152.213,64	129.381,59	0	22.832,05	0,00	2012.05	12	2012.07.31

			mokykla.).									
20	Šventežerio vidurinės mokyklos pastato (Dusios g. 9) energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų r. Šventežerio mokykla Pateikta 2011-12-15	<p>Projekto tikslas – Mažinti pastate sunaudojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai - Apšiltintas stogas ~ 300 m², pastato laukų sienų apšiltinimas iš lauko pusės ~ 535 m², pakeista 1,21 m² langų ir 1,89m² durų. Apšiltintas stogas bei apšiltintos sienos ir pakeisti langai bei durys tenkins STR 2.01.01 (6): 1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas" ir STR 2,05.01:1999 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" reikalavimus, atitiks higienos normą HN 21 :2010 "Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža, bus suvartojama mažiau kuro.</p>	47.916,67	40.729,17	0	7.187,50	0,00	2012.06	12	2012.08.31	
21	Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ vaikų lopšelio–darželio) pastato renovavimas	Varėnos rajono savivaldybės administracija Pateikta 2012-09-21	<p>Projekto tikslas: - Mažinti Valkininkų vidurinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus pastate suvartojamos energijos sąnaudas, atnaujinant pastatą ir modernizuojant jo inžinierines sistemas.</p> <p>Siektini rezultatai: Įgyvendinus projektą: - Sumažės šilumos ir elektros energijos suvartojimo sąnaudos; - Pagerės ugdytinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos; - Bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybę.</p> <p>Įgyvendinus projektą bus pasiekti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R įgyvendinimo stebėsenos rodikliai: - Rezultato rodiklis – per metus vidutiniškai sutaupoma 139,87 MWh energijos; - Produkto rodiklis – energijos taupymo požiūriu atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas.</p>	231.745,01	196.983,26	0	34.761,75	0,00	2013.03	13	2012.10.31	
22	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato B korpuso energetinių charakteristikų gerinimas	Varėnos rajono savivaldybės administracija Pateikta 2012-09-21	<p>Projekto tikslas: - Mažinti Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastate suvartojamos energijos kiekį.</p> <p>Siektini rezultatai: Įgyvendinus projektą: - Sumažės šilumos energijos suvartojimo sąnaudos; - Pagerės ugdytinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos; - Bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybę.</p> <p>Įgyvendinus projektą bus pasiekti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R įgyvendinimo stebėsenos rodikliai:</p>	153.245,79	130.258,92	0	22.986,87	0,00	2013.06	12	2013.06.28	

			- Rezultato rodiklis – per metus vidutiniškai sutaupoma 30 proc. šilumos energijos; - Produkto rodiklis – energijos taupymo požiūriu atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas.									
23	Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastato Vytauto g. 23, Druskininkų m., Druskininkų sav. modernizavimas	Druskininkų savivaldybės administracija Pateikta 2012-09-27	Projekto tikslas: - Mažinti viešosios paskirties pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas Druskininkų savivaldybėje. Siektini rezultatai: - Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas viešosios paskirties pastatas (Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos pastatas Vytauto g. 23, Druskininkų m., Druskininkų sav.) kurio bendrasis plotas sudaro 1197,41 m ² .	192.831,03	163.906,38	0	28.924,65	0,00	2013.04	20	2013.04.30	
24.	„Lazdijų r. Krosnos mokyklos sporto salės, esančios Lazdijų r. sav. Krosnos mstl., modernizavimas“	Lazdijų r. Krosnos mokykla Pateikta 2013-06-06	Projekto tikslas - Mažinti pastate sunaudojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai Stogo apšiltinimas ir remontas (apšiltinant parapetus ir atliekant lietvamzdžių remontą), I a. grindų ant grunto apšiltinimas, pastato lauko sienų ir cokolio apšiltinimas, naujų langų įstatymas (užmūrijant dalį stiklo blokelių sienos) bei senų langų keitimas, senų lauko durų keitimas, apšvietimo sistemos atnaujinimas. -Įgyvendinus projektą, planuojama, kad bus sutaupoma apie 0,0485 GWh energijos per metus.	83.468,54	70.948,26	0	12.520,28	0,00	2013.09	14	2013.06.30	
Bendra suma				5.100.177,27	4.335.099,85	0	765.077,42	0,00				

Alytaus regiono plėtros tarybos pirmininkas

Jurgis Krasnickas

Parengė:
Vidas Raštikis
2015-03-03