



ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIEMONĖS „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS REGIONINIU LYGIU“ ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ

2012 m. birželio 11 d. Nr. Nr.51/6S-80
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr.48-1778; 2009, Nr. 22-853; 2010, Nr. 69-3446, 2011, Nr. 105-4943) patvirtinto Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinių regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 8 ir 9 punktais ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinių projektinių pasiūlymų pateikimo Alytaus regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų apibendrinimo Alytaus regiono plėtros tarybos sekretoriате tvarka, patvirtinta 2008 m. gegužės 23 d. Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. (1.5)-2R-1) (Alytaus regiono plėtros tarybos 2011 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.51/6S-3 atlikta redakcija), bei siekdama užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimą

Alytaus regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Keisti ir tikslinti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ rezervinių projektų sąrašą Nr.11 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-62, (pridedama).

2. Keisti ir tikslinti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašą Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2010 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. (10.18)-2R-13, (pridedama).

3. Siūlyti Alytaus regiono projektus, finansuojamus pagal 2007-2013 metų laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimo priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, esančius sąrašė Nr. 11 2007-2013 metų laikotarpiui, finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Pirmininkas

Elvinas Jankevičius

Parengė:
Vidas Raštikis
2012-06-11

Regioninės plėtros departamento
prie VRM Alytaus apskrities
skyriaus vedėja

Vilija Verveckienė

Alytaus regiono projektų 2007-2013 metų laikotarpiui pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Aplinkos ir darnaus vystymosi prioriteto įgyvendinimo priemonę VP-3.4-ŪM-04-R-11 „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašas Nr.11

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai					Projekto terminai		Paraiškios pateikimo įgyvendinimui institucijai terminas
				Bendra projekto vertė, Lt	ES fondų lėšų suma, Lt	Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, Lt	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, Lt	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt	Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia	Preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė, mėn.	
1	Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 92, renovacijos techninio projekto rengimas ir atlikimas, siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas	Druskininkų savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas - mažinti Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas, atliekant išorinių atitvarų rekonstrukcijos ir remonto darbus bei modernizuojant sporto salės energetikos sistemas.</p> <p>Siektini rezultatai: mokyklos pastate per metus sutaupyta energijos kiekis siektų 370,75 MWh, tai 2015 metų pabaigoje bendras sutaupyta energijos kiekis siektų 2,2245 GWh (6*370,75 MWh); Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas („Druskininkų „Atgimimo“ vidurinės mokyklos pastatas), kurio bendrasis plotas 5423 m²; Rekonstruotas stogas tenkins STR 2.01.01(6): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimus; Statinys dėl stogo rekonstrukcijos atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų higienos normas.</p>	901.369,84	766.164,87	0	135.204,97	0,00	2008.08	18	2009.03.01
2	Energijos vartojimo efektyvumo	Varėnos rajono savivaldybės	<p>Projekto tikslas – mažinti Matuizų vidurinėje mokykloje suvartojamos energijos sąnaudas gerinant mokyklos pastatų išorinių atitvarų bei</p>	2.195.811,26	1.866.439,57	0	329.371,69	0,00	2008.11	18	2009.03.01

	Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje	a	<p>charakteristikas. Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumažinti išlaidas šilumos ir elektros energijai;+ • Tausoti ilgalaikį turtą bei sumažinti išlaidas jo tvarkymui; • Pagerinti ugdytinių ir pedagogų ugdymo ir darbo sąlygas; • Pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. <p>Planuojami projekto rezultatai: renovuoti 2 pastatai, per metus vidutiniškai sutaupoma 252,41 MWh (36,1 %) šilumos energijos bei 5724,1 kWh (10 %) elektros energijos.</p>								
3	Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis“ energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas - didinti energijos panaudojimo efektyvumą</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apšiltintas stogas ≈1236 m²; • pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈1768,69 m²; • šilumos tiekimo sistemų ir karšto vandens sistemos modernizavimas bei apšvietimo sistemų rekonstrukcija; Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža bus suvartojama mažiau šiluminės energijos – tikimasi, kad metiniai sutaupymai sudarys apie 20%. 	799.344,51	679.442,83	0	119.901,68	0,00	2009.04.01	17	2009.05.01
4	Veisiejų vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas - užtikrinti energijos panaudojimo efektyvumą.</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apšiltintas stogas ≈ 800 m², • pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈ 1082,34 m², • šilumos sistemos ir karšto vandens sistemos modernizavimas bei apšvietimo sistemos rekonstrukcija. Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža bus suvartojama mažiau šiluminės energijos – tikimasi, kad metiniai sutaupymai sudarys apie 20%. 	435.138,79	369.867,97	0	65.270,82	0,00	2009.04.01	17	2009.05.01
5	Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Pagrindinis tikslas – renovuoti Alytaus lopšelio-darželį „Du gaideliai“, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakeistos durys – keistinių durų plotas 37,50 m²; • Pakeisti langai - Keistinių langų plotas 577,33 m²; 	563.878,81	479.297,01	0	84.581,80	0,00	2009.01.01	12	2009.04.15

			požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“; • Atnaujintame Alytaus lopšelyje-darželyje „Du gaideliai“ numatoma, kad bus sumažintos pastate suvartojamos energijos sąnaudos iki 47,18 MWh/metus, t.y. iki 9948,82 Lt/metus.								
6	Alytaus Putinų vidurinės mokyklos renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – renovuoti Alytaus Putinų vidurinę mokyklą, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: Pakeistos durys (38,5 m ²); • Renovuotas plokščias stogas (733,7 m ²); • Apšiltintos fasados – dalinis fasadų šiltinimas 1772,0 m ² ploto; • Įgyvendinus projektą bus energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus Putinų vidurinė mokykla; • sumažintos pastate suvartojamos energijos sąnaudos nuo 19,2 iki 134,45 MWh/metus, t.y. iki 27602 Lt/metus.	829.071,43	704.710,66	0	124.360,77	0,00	2009.01.01	24	2009.03.15
7	Krokialaukio Tomo Naruševičiaus vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – mažinti pastatuose suvartojamos šilumos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai: rekonstruoti pastato šildymo sistemą ir šilumos punktą, perdarant vienvamzdę šildymo sistemą į dvivamzdę, pakeičiant radiatorius naujais plieniniais, sumontuojant šilumos srauto reguliatorius ir balansinius ventilius, įrengiant pilnai automatizuoto valdymo šilumos punktą (1 vnt.); modernizuoti karšto vandens tiekimo sistemą, izoliuojant vamzdynus šilumine izoliacija, perdarant į cirkuliacinę sistemą (1 vnt.); apšiltinti pastato išorės sienas (1737,31 m ²); apšiltinti pastato stogo perdangą (1581,46 m ²); apšiltinti pastato I a. grindų perdangą atstatant grindų dangą (416,72 m ²); pakeisti langus (176,33 m ²); pakeisti išorines duris (20,63 m ²); rekonstruoti apšvietimo ir elektros energijos instaliaciją, žaibosaugą, priešgaisrinę signalizaciją su mažai energiją vartojančiais davikliais ir centrale (1 vnt.); pakeisti esamas vidaus bei lauko apšvietimo lempas; įdiegti ir įgyvendinti energijos vartojimo valdymo sistemą mokykloje, organizuoti mokymus personalui ir mokiniams.	2.170.539,60	1.844.958,65	0	325.580,95	0,00	2009.04	240	2009.03.01

8	Druskininkų viešosios paskirties pastatų renovavimas	Druskininkų savivaldybės administracija 2009-11-05	- mažinti Druskininkų viešosios paskirties pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas Siektini rezultatai: -energijos taupymo požiūriu bus atnaujinti du viešosios paskirties pastatai (Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla (Ateities g. 13) ir lopšelis-darželis „Bitutė“ (Ateities g. 22)), kurių bendrasis plotas atitinkamai sudaro 6164,66 m ² ir 3287,45 m ² .	1.144.967,66	973.222,51	0	171.745,15	0,00	2010.05	8	2010.04.01
9	Nemunaičio pagrindinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija 2009-11-05	Projekto tikslas -modernizuoti fiziškai ir morališkai pasenusios Nemunaičio pagrindinės mokyklos išorės atitvaras, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją. Siektini rezultatai: - pakeisti senus, medinio rėmo langus -214,33 m ² , pakeisti senas, medines duris- 6,3 m ² . -atlikti kitus rekonstrukcijos darbus. Pakeitus senus, morališkai ir fiziškai nusidėvėjusius langus naujais kasmet būtų galima sutaupyti apie 30 proc. bendrų šilumos energijos nuostolių perskaičiuotų norminiams metams. Energijos taupymo požiūriu atnaujinta 1 viešosios paskirties pastatas.	268.700,99	228.395,84	0	40.305,15	0,00	2010.05	12	2010.04.09
10	Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės“ vaikų lopšelio-darželio) pastato	Varėnos rajono savivaldybės administracija 2009-11-05	Projekto tikslas – mažinti Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus pastate suvartojamos energijos sąnaudas gerinant pastato išorinių atitvarų bei energetikos sistemų energetines charakteristikas. Siektini rezultatai: - Rezultato rodiklis – per metus vidutiniškai sutaupoma 117,66 MWh energijos; - Produkto rodiklis – energijos taupymo požiūriu atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas.	1.328.360,27	1.129.106,23	0	199.254,04	0,00	2011.10	24	2012.06.01

11	VšĮ Alytaus jaunimo centro rekonstrukcija	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas – renovuoti Alytaus jaunimo centrą, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: -apšiltinti fasadai - plotas apie 1609,30 m²; - rekonstruotas stogas -plotas apie 1519 m²; - sutaupyta energijos kiekis iki 163,5 MWh/metus.</p>	372.528,46	316.649,19	0	55.879,27	0,00	2009.09.01	12	2009.11.01
12	Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas -renovuoti Alytaus lopšelių-darželių „Volungėlė“, pagerinant įdiegtų energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: -pakeistos durys - plotas apie 105 m²; -pakeisti langai -plotas apie 438 m; - sutaupyta energijos kiekis iki 45,53 MWh/metus.</p>	178.341,42	151.590,29	0	26.751,13	0,00	2010.01.01	24	2009.11.01
13	Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas -renovuoti Alytaus lopšelių-darželių „Girinukas“, pagerinant energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: -pakeistos durys -plotas apie 85,07 m²; - pakeisti langai -plotas apie 459,66 m²; - apšiltinti fasadai - plotas apie 1510,30 m²; - sutaupyta energijos kiekis iki 193,18 MWh/metus.</p>	446.158,42	379.234,66	0	66.923,76	0,00	2009.01.01	24	2009.10.01
14	Daugų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas - didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Daugų mokykloje. Siektini rezultatai: Siekdami įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Daugų mokykloje - projekto metu numatoma:</p>	546.777,22	464.760,64	0	82.016,58	0,00	2009.10	12	2009.10.01

			- stiklo blokelius pakeisti langais 188,67 m ² ; - užaklintus langus pakeisti langais 199,26 m ² .								
15	Pivašiūnų vidurinės mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Alytaus rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas - didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą Pivašiūnų mokykloje. Projekto metu planuojama apšiltinti stogą, pakeisti duris, langus, stiklo blokelius langais. Projektas skirtas Pivašiūnų mokyklos vaikams, mokytojams, kitiems rajono gyventojams. Siektini rezultatai: apšiltinta 2118 m ² stogo; pakeisti langai 47,52 m ² ; stiklo blokeliai pakeisti langais 32,16 m ² ; pakeistos durys 30,9 m ² .	476.946,67	405.404,67	0	71.542,00	0,00	2009.10	12	2009.10.01
16	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas - didinti energijos vartojimo efektyvumą. Siektini rezultatai: 1. Seirijų vaikų lopšelio - darželio „Žibutė“ - išorės sienų šiltinimas, preliminarus plotas 290,00 m ² ; - perdangos po nešildoma pastoge šiltinimas, preliminarus plotas 225,45 m ² ; - pirmo aukšto grindų šiltinimas, preliminarus plotas 200,78 m ² ; - stogo dangos rekonstrukcija, preliminarus plotas 324,0 m ² ; - pastato oro tiekimo ir šalinimo sistemos įrengimas; - apšvietimo sistemos rekonstravimas“. 2. Krosnos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato: - išorės sienų šiltinimas, preliminarus plotas 684,00 m ² ; - stogo šiltinimas, preliminarus plotas 711,0 m ² ; - medinių langų ir durų pakeitimas, preliminarus plotas 25,16 m ² ; - pirmo aukšto grindų šiltinimas, preliminarus plotas – 636,87 m ² ; - pastato vidaus inžinerinės šilumos ir karšto vandens tiekimo ir paskirstymo sistemos rekonstrukcija; - pastato oro tiekimo ir šalinimo sistemos įrengimas; - apšvietimo sistemos rekonstravimas.	659.724,86	560.766,13	0,00	98.958,73	0,00	2009.11.10	17	2009.10.31
17	Druskininkų	Druskininkų	Projekto tikslas	873.233,50	742.248,48	0	130.985,02	0,00	2009.08	20	2010.04.01

	dailės mokyklos pastato renovavimas	administracija	<p>mokyklos pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas, atliekant išorinių aitvarų bei pastatų energetinių sistemų remonto ir rekonstravimo darbus.</p> <p>Siektini rezultatai: Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos pastate, Vytauto g. 14, per metus sutaupyta energijos kiekis siektų 100,00 MWh, o 2015 metų pabaigoje bendras sutaupyta energijos kiekis siektų 500,00 MWh (5*100 MWh); Energijos taupymo požiūriu bus atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas Druskininkų V.K. Jonyno dailės mokyklos Vytauto g. 14), kurio bendrasis plotas 1708,70 m²; Rekonstruotas stogas tenkins STR 2.01.01(6): 1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimus; Statinsys dėl stogo rekonstrukcijos atitiks Lietuvos ugdymo įstaigų higienos normas (HN 21; 1998 „Bendrojo lavinimo mokyklos. Higienos normos ir taisyklės“).</p>								
18	Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2009-11-05	<p>Projekto tikslas - didinti energijos vartojimo efektyvumą.</p> <p>Siektini rezultatai: -Apšiltintas Lazdijų ligoninės stogas ≈ 1742 m²; -sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈ 3075 m²; -lauko durų, langų keitimas. -Apšiltintas Lazdijų meno mokyklos stogas ≈ 284 m²; pastato sienų apšiltinimas iš lauko pusės ≈ 474 m², --šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas</p>	1.463.582,00	1.244.044,70	0,00	219.537,30	0,00	2010.05.10	15	2010.05.28
19	Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pastato išorės renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija 2009-11-04	<p>Projekto tikslas – šiltinti Alytaus Dzūkijos vidurinės mokyklos pastato sienas, pagerinant energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, siekiant efektyviai vartoti energijos išteklius ir energiją, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai: -renovuota Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla šiltinant fasadą, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas; -šiltintos sienos ir cokolis (apie 3 400 m²).</p>	608.431,00	517.166,35	0	91.264,65	0,00	2011.01.03	12	2012.01.20
20	Viečiūnų lopšelio darželio „Linelis“	Druskininkų savivaldybės administracija	<p>Projekto tikslas - mažinti viešosios paskirties pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas Druskininkų savivaldybėje;</p> <p>Siektini rezultatai - energijos taupymo požiūriu</p>	665.806,99	565.935,94	0	99.871,05	0,00	2012.06	15	2012.09.01

	pastato renovavimas	Pateikta 2012-12-15	bus atnaujintas viešosios paskirties pastatas (Viečiūnų lopšelis darželis „Linelis“) kurių bendrasis plotas sudaro 1661,27 m ² .)								
21	Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas	Alytaus miesto savivaldybės administracij a Pateikta 2011-12-15	<p>Projekto tikslas - Renovuoti Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos pastatą, pagerinant energijos taupymo priemonių šiluminės savybes, mažinant pastate suvartojamos energijos sąnaudas; Siektini rezultatai</p> <p>Pakeistos durys – keistinių durų plotas apie 29,75 m², pakeisti langai - keistinių langų plotas apie 1370 m². Įgyvendinus projektą bus energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1 viešosios paskirties pastatas – Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla.)</p>	525.761,93	446.897,64	0	78.864,29	0,00	2012.05	12	2012.07.31
22	Šventežerio vidurinės mokyklos pastato energetinio ūkio modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio vidurinė mokykla Pateikta 2011-12-15	<p>Projekto tikslas – Mažinti pastate sunaudojamos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai - Rekonstruotas stogas ~ 430 m², pastato lauko sienų apšiltinimas iš lauko pusės ~ 535 m². Rekonstruotas stogas bei apšiltintos sienos tenkins STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:1999 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ reikalavimus, atitiks higienos normą HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Atnaujintame pastate ženkliai pasikeis šiluminė varža, bus suvartojama mažiau kuro.</p>	166.381,38	141.424,17	0,00	24.957,21	0,00	2012.06	12	2012.08.31
Bendra suma				17.620.857,01	14.977.729,00	0	2.643.128,01	0,00			

Pirmininkas

Elvinas Jankevičius

Parengė:
Vidas Raštikis
2012-06-11

Alytaus regiono rezervinių projektų 2007-2013 metų laikotarpiui pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ sąrašas Nr.11

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminarūs projekto finansavimo šaltiniai					Projekto terminai		Projekto paraiškos pateikimo įgyvendinimui institucijai terminas
				Bendra projekto vertė, Lt	ES fondų lėšų suma, Lt	Pareiškėjo ir partnerio lėšų suma, Lt	LR valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, Lt	Kitų finansavimo šaltinių lėšų suma, Lt	Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pradžia	Preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė, mėn.	
1	Varėnos rajono Vydenių pagrindinės mokyklos pastato energetinių charakteristikų gerinimas	Varėnos rajono savivaldybės administracija Pateikta 2011-12-15	<p>Projekto tikslas - Mažinti Varėnos rajono Vydenių pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas;</p> <p>Siektini rezultatai - Sumažės šilumos energijos suvartojimo sąnaudos; Pagerės ugdytinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos; Bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė. Įgyvendinus projektą bus pasiekti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R įgyvendinimo stebėsenos rodikliai: 1. Rezultato rodiklis – per metus vidutiniškai sutaupoma 19,4 MWh (24,51 proc.) šilumos energijos; 2. Produkto rodiklis – energijos taupymo požiūriu atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas.</p>	341.040,00	289.884,00	0,00	51.156,00	0,00	2012.10	12	2013.04.01
2	Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pastato B korpuso energetinių charakteristikų gerinimas	Varėnos rajono savivaldybės administracija Pateikta 2012-04-10	<p>Projekto tikslas – mažinti Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio suvartojamos šilumos energijos sąnaudas.</p> <p>Siektini rezultatai Įgyvendinus projektą: - Sumažės šilumos energijos suvartojimo sąnaudos; - Pagerės ugdytinių ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos; - Bus pagerinta teikiamų paslaugų kokybė.</p> <p>Įgyvendinus projektą bus pasiekti priemonės VP3-3.4-ŪM-04-R įgyvendinimo stebėsenos</p>	400.000,00	340.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2012.07	18	2012.12.31

1. Rezultato rodiklis – per metus vidutiniškai sutaupoma 30 proc. šilumos energijos;
2. Produkto rodiklis – energijos taupymo požiūriu atnaujintas vienas viešosios paskirties pastatas.

Bendra suma	741.040,00	629.884,00	0	111.156,00	0
--------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

Pirmininkas




Elvinas Jankevičius

Parengė:
Vidas Raštikis
2012-06-11



Regioninės plėtros departamento
viešųjų VRM Alytaus apskrities
skyriaus vedėja


Vilija Vervečkienė